




BARIERA ROMB

Klasyczna i elegancka, dopasowuje się do każdego stylu małej architektury.
Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.


Nr kat. 206203, długość 1500 mm, 16 kg.



BARIERA Z PORĘCZĄ LIZBONA

Ergonomicznie zaprojektowana poręcz wystaje poza obrys bariery umożliwiając idealne łączenie barier w jednym ciągu.
Dwie długości: 1000 i 1500 mm.
Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

Nr kat. 206200 - Bariera z poręczą LIZBONA, długość 1000 mm, 10 kg.
Nr kat. 206201 - Bariera z poręczą LIZBONA, długość 1500 mm, 13 kg.



Gałki PROCITY



Kolory PROCITY

BARIERY PROVINCE

Barieri typu "Krzyż św. Andrzeja", standardowe, eleganckie i z wieloma możliwościami kompozycji:
Dwie długości: 1072 i 1572 mm.
Trzy ramy: prosta krzyżowa, rozeta lub okratowana.
Cztery gałki odlane z aluminium: City, Agora, Kula lub Forum.
Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.



Nr kat. 206061 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka CITY, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206057 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka AGORA, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206066 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka KULA, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206055 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka FORUM, długość 1072 mm, 19 kg.


Nr kat. 206161 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka CITY, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206157 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka AGORA, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206166 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka KULA, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206149 - Bariera PROVINCE prosta krzyżowa, gałka FORUM, długość 1572 mm, 23 kg.

Nr kat. 206067 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka CITY, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206058 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka AGORA, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206068 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka KULA, długość 1072 mm, 19 kg.
Nr kat. 206045 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka FORUM, długość 1072 mm, 19 kg.

Nr kat. 206167 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka CITY, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206158 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka AGORA, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206168 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka KULA, długość 1572 mm, 23 kg.
Nr kat. 206156 - Bariera PROVINCE rozeta, gałka FORUM, długość 1572 mm, 23 kg.

Nr kat. 206079 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka CITY, długość 1072 mm, 22 kg.
Nr kat. 206059 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka AGORA, długość 1072 mm, 22 kg.
Nr kat. 206070 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka KULA, długość 1072 mm, 22 kg.
Nr kat. 206091 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka FORUM, długość 1072 mm, 22 kg.

Nr kat. 206179 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka CITY, długość 1572 mm, 26 kg.
Nr kat. 206159 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka AGORA, długość 1572 mm, 26 kg.
Nr kat. 206170 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka KULA, długość 1572 mm, 26 kg.
Nr kat. 206191 - Bariera PROVINCE okratowana prosta krzyżowa, gałka FORUM, długość 1572 mm, 26 kg.




BARIERY OBROTOWE PROVINCE

Ułatwiają wjazd pojazdów dostawczych i ratunkowych, zachowując jednocześnie swe walory estetyczne.
Do stosowania z barierami Province.
Blokowanie barier za pomocą uchwyty i kłódki na każdej ramie w pozycji otwartej i zamkniętej. 2 płytki blokujące barierę do zamontowania w podłożu.
Dostępne dwie wersje: otwieranie w prawo lub w lewo.
Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL, z gałkami City, Agora, Kula lub Forum.

Nr kat. 203080 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w prawo - jedna sztuka, gałka CITY, 22 kg
Nr kat. 203081 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w prawo - jedna sztuka, gałka AGORA, 22 kg
Nr kat. 203082 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w prawo - jedna sztuka, gałka KULA, 22 kg
Nr kat. 203084 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w prawo - jedna sztuka, gałka FORUM, 22 kg

Nr kat. 203480 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w lewo - jedna sztuka, gałka CITY, 22 kg
Nr kat. 203481 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w lewo - jedna sztuka, gałka AGORA, 22 kg
Nr kat. 203482 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w lewo - jedna sztuka, gałka KULA, 22 kg
Nr kat. 203484 - Bariera obrotowe PROVINCE - otwierane w lewo - jedna sztuka, gałka FORUM, 22 kg




FC58 "d" z K Um8k YfB]W]Y] c , +z (& \$, 7 n g h c W c k U E H r " . : z (,) % . * * * * % z Y i a U j . : f c U k d " 4 [a U j " W e a z k k k " g u b _ H k Y W r W e a



BARIERA TRIO

Jej nowoczesny wygląd i cztery wersje gałek wykończeniowych zapewniają idealne dopasowanie z naszymi słupkami i pachółkami. Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL.


- Nr kat. 206180 – Bariera TRIO, gałka CITY, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206183 – Bariera TRIO, gałka AGORA, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206181 – Bariera TRIO, gałka KULA, 1572 mm, 25 kg.
- Nr kat. 206184 – Bariera TRIO, gałka FORUM, 1572 mm, 25 kg.



BARIERKA TRIO OKRATOWANA

Przeznaczona do stref wymagających zwiększonej ochrony. Okratowanie kwadratowymi ogniwami, wykonane z drutu o średnicy 4 mm.


- Nr kat. 206185 – Bariera TRIO okratowana, gałka CITY, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206188 – Bariera TRIO okratowana, gałka AGORA, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206186 – Bariera TRIO okratowana, gałka KULA, 1572 mm, 28 kg.
- Nr kat. 206189 – Bariera TRIO okratowana, gałka FORUM, 1572 mm, 28 kg.



BARIERA LINEA

Większe bezpieczeństwo dzięki dolnej poprzeczce zmniejszającej odległość bariery od podłoża. Stal malowana na warstwie cynku według naszej palety RAL. Gałka City. Dostępna w wersji z gałkami w kontrastowym kolorze RAL 9010 – ułatwia zlokalizowanie skrzyżowania osobom niedowidzącym. Długość: 1572 mm.


- Nr kat. 206800 – Bariera LINEA okratowana, gałka CITY, 1572 mm, 33 kg.
- Nr kat. 206810 – Bariera LINEA okratowana z kontrastowymi gałkami, gałka CITY, 1572 mm, 33 kg.



BARIERY Z PORĘCZĄ HERITAGE

Poręcz wykonana z litej stali oraz słupki z rury 35 x 35, lokują tę barierę w kategorii najbardziej solidnych. Różne wersje tej bariery: z zagiętą lub prostą poręczą, z rozetą lub bez, rozstawione bądź ułożone w jednym ciągu, pozwalają na zryznicowane rozmieszczenie. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

- Długość 800 mm - element dekoracyjny pierścień:
 - Nr kat. 206130 - Poręcz prosta, 14 kg.
 - Nr kat. 206140 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 14 kg
 - Nr kat. 206150 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 14 kg
- Długość 800 mm - element dekoracyjny rozeta:
 - Nr kat. 206132 - Poręcz prosta, 14 kg.
 - Nr kat. 206142 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 14 kg.
 - Nr kat. 206152 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 14 kg
- Długość 1500 mm - element dekoracyjny pierścień:
 - Nr kat. 206131 - Poręcz prosta, 20 kg
 - Nr kat. 206141 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony, 20 kg.
 - Nr kat. 206151 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 20 kg.
- Długość 1500 mm - element dekoracyjny rozeta:
 - Nr kat. 206133 - Poręcz prosta.
 - Nr kat. 206143 - Poręcz zaokrąglona z 1 strony 20 kg.
 - Nr kat. 206153 - Poręcz zokrąglona z 2 stron, 20 kg.




BARIERA PAGODA

Uniwersalny wygląd, dyskretna i skuteczna w zabezpieczeniu przestrzeni dla pieszych. Dwie długości: 1080 i 1580 mm. Rura stalowa 80 x 40 mm. Gałki z odlewu aluminium lakierowane na czarno. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

- Nr kat. 206210 – Bariera PAGODA, 1080 mm, 17 kg.
- Nr kat. 206211 – Bariera PAGODA, 1580 mm, 19 kg



FC58 "d" z K Um8k YfB]W]Y[c, +z (& @ \$ \$, 7n gfcWck UH " : Ż (,) % * * * % z Y i a U] : f c U X d " 4 [a U] " V t a z k k k " g l b _ h " k Y V W m M t a



BARIERA OKRATOWANA ORLEAN

Ochrona przed budynkami szkół oraz uniwersytetów. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

Nr kat. 206217 – Bariera okratowana ORLEAN, 1470 mm, 20 kg.




Province, Trio i Linea Conviviale®, Blois i Orlean Romb Z poręczą Lizbona i Heritage Pagoda

ZESTAWY RUCHOME SERRUBLOC® DLA BARIER MIEJSKICH

Wszystkie bariery miejskie PROCITY® mogą być ruchome dzięki specjalnemu systemowi, składającemu się z dwóch tulej, z których jedna blokowana jest trykącym kluczem. Tuleje zostały wyposażone w specjalną osłonę otworu celem zagwarantowania bezpieczeństwa przechodniom w momencie gdy bariera jest zdemontowana. „Efekt scalenia”: zamocowana bariera jest całkowicie zintegrowana z podłożem. Doskonałe zabezpieczenie przed korozją dzięki ocynkowi ogniowemu. System odprowadzający wodę i wilgoć. Pojemnik umożliwiający zbieranie piasku i pyłu. Zamek chroniony ruchomą osłoną lakierowaną na czarno. Tuleje o wysokości 180 mm zapewniają stałą wysokość wszystkich elementów małej architektury.

- Nr kat. 203404 - Zestaw dla bariery Province, Trio i Linea, 9 kg, ocynk ogniowy.
- Nr kat. 203402 - Zestaw dla bariery Conviviale®, Orlean i Blois, 5 kg, ocynk ogniowy.
- Nr kat. 203403 - Zestaw dla bariery Romb, 5 kg, ocynk ogniowy
- Nr kat. 203400 - Zestaw dla bariery z poręczą Lizbona i Heritage, 3 kg, ocynk ogniowy.
- Nr kat. 203401 - Zestaw dla bariery Pagoda, 7 kg, ocynk ogniowy.
- Nr kat. 204291 - Zestaw dla słupka między barierami Conviviale®, 3 kg, ocynk ogniowy.



BARIERA BLOIS

Uzupełnienie bariery Orlean. Taka sama charakterystyka, bez okratowania. Stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

Nr kat. 206216 – Bariera okratowana BLOIS, 1470 mm, 17 kg.



BARIERA CONVIVIALE® STANDARDOWA

Kto nigdy nie widział przechodnia opierającego się o barierę chodnikową? Bariera Conviviale® została tak zaprojektowana aby być permanentną podpryką dla przechodnia. Dwie długości: 1000 i 1500 mm. Rama z rury stalowej 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm. Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

- Nr kat. 206291 – BARIERA CONVIVIALE® STANDARDOWA, 1000 mm, 13 kg.
- Nr kat. 206290 – BARIERA CONVIVIALE® STANDARDOWA, 1500 mm, 13 kg.
- Nr kat. 206330 – Słupek „Pomiędzy barierami” 40 x 40, 3 kg.

SŁUPEK POMIĘDZY BARIERAMI 40 X 40
Dzięki identycznej jak bariery CONVIVIALE® formie, ożywia linię zamontowanych barier i umożliwia harmonijne odtworzenie przebiegu drogi. Gałka Courbe de Diamant® z odlewu aluminium. Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL. Bezpośrednie mocowanie do podłoża.



BARIERA CONVIVIALE® PROSTA

Bardziej konwencjonalna wersja bariery Conviviale®. Gałka Courbe de Diamant® z odlewu aluminium. Słupki stalowe 40 x 40 mm i poprzeczki 30 x 30 mm lub słupki stalowe 70 x 70 mm i poprzeczki 40 x 40 mm. Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL. Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

- Nr.kat. 206370 - BARIERA CONVIVIALE® PROSTA 40 x 40, 1000 mm, 11 kg.
- Nr.kat. 206371 - BARIERA CONVIVIALE® PROSTA 40 x 40, 1500 mm, 13 kg.
- Nr.kat. 206375 - BARIERA CONVIVIALE® PROSTA 70 x 70, 1000 mm, 29 kg.
- Nr.kat. 206376 - BARIERA CONVIVIALE® PROSTA 70 x 70, 1500 mm, 35 kg.

FC58'd' z K Umm8k YfbjWjYlc , +z (el&\$, 7n gfcwck uE Hr' i: Z (,)% . * * * * % (z Y i a Uj' : fcuXd' 4 [a Uj' "Nka z k k k'gub_Hk YW mNka